

SK Vyhlásenie o parametroch

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltový lak penetračný PENETRAL ALP**

je v zhode s požiadavkami technického predpisu výrobku TN 23-015 Asfaltové laky penetrační PENETRAL. Ak tento výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, je bezpečný.

V rámci počiatkových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Bod vzplanutí PM	min. 21	90626 1)
Výtoková doba F4 ISO pri 23 °C	15 - 100 s	90626 1)
Obsah netekavých podielov	47 - 52 %	90626 1)
Zaschnutí náteru	max. 3 h	90626 1)
<i>Vlastnosti použitého asfaltu:</i>		
Bod mäknutia KK	min. 54 °C	90626 1)
Obsah popola	max. 5 %	90626 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

Asfaltový lak penetračný PENETRAL ALP je určený k napustení suchých a očistených cementobetonových alebo omietkových podkladov pod živичné izolačné krytiny a živичné izolácie.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) OV PAS, PARAMO, a.s.

Pre preukázanie zhody boli použité:

Protokol o zkoušce č. 90626
TN 23-015 Asfaltové laky penetrační PENETRAL
BL Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP

Certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Platnosť PoZ: 10. 7. 2015

Meno: Ing. Marek G l a d y s z
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.

Dátum: 22. 07. 2014

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 PARDUBICE

Podpis:

